

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

268 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

BẢN TỰ CÔNG BỐ

Nhóm hàng hóa: Cà Phê Rang Xay

Tên sản phẩm: CÀ PHÊ RANG XAY
CHẤT TIÊN PHONG

NĂM 2025

Số: 36/CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 36/CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Địa chỉ: 268 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Điện thoại: 0262 3865116 - 0262 3855570 Fax: 0262 3811766

E-mail: office@trungnguyenlegend.com

Mã số doanh nghiệp: 6000429946

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: CÀ PHÊ RANG XAY CHẤT TIỀN PHONG

2. Thành phần: Cà phê (89,8 %), đậu nành (7,9 %), dầu bơ thay thế (từ dầu thực vật), bơ (có chứa sữa), hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm (hương cà phê, hương chocolate, hương sữa).
Sản phẩm có chứa đậu nành, sữa.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên bao bì.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Quy cách đóng gói: Đóng gói với khối lượng tịnh:

+ Túi: 600 g (30 gói x 20 g).

+ Gói: 20 g.

- Chất liệu bao bì:

+ Sản phẩm được đóng gói kín và chứa trực tiếp trong bao bì màng ghép, có chất liệu phù hợp an toàn thực phẩm chứa trực tiếp sản phẩm thực phẩm.

+ Sau đó, cho vào bao bì túi ghép (có in thông tin ghi nhãn sản phẩm theo quy định).

+ Nhãn sản phẩm có thể in trên bao bì trực tiếp chứa sản phẩm và bao bì gián tiếp.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

Sản xuất tại: NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN.

Cụm công nghiệp Tân An, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của công ty CP Đầu tư Trung Nguyên.



III. Mẫu nhãn sản phẩm (Đính kèm mẫu nhãn sản phẩm).

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm.
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.

2. Thông tư các Bộ, ngành:

- Thông tư 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.
- Thông tư 24/2019/TT-BYT Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một phần bởi Thông tư 17/2023/TT-BYT ngày 25/09/2023 và Thông tư số 08/2024/TT-BYT ngày 24/05/2024 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

3. Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 5251:2015 về Cà phê bột.

4. Tiêu chuẩn sản phẩm của nhà sản xuất.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 6 năm 2025
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



M1R

Thành phần: Cà Phê (89,8 %), dầu nành (7,9 %), dầu bơ thay thế (từ dầu thực vật), bơ (có chứa sữa), hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm (hương cà phê, hương chocolate, hương sữa).
Sản phẩm có chứa dầu nành, sữa.

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

Độ ẩm $\leq 5\%$

Hàm lượng caffeine $\geq 1\%$

Thông tin cảnh báo an toàn: Không để sản phẩm gần nơi có nhiệt độ cao.

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên bao bì.

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 20 g ^(a)

Năng lượng: 20 Kcal; Chất đạm: 1 g; Carbohydrat: 3 g; Chất béo: 0 g; Natri: 40 mg.
 (a) Tính trên dịch cà phê pha theo hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng:



• Xé miệng gói Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong.

Cho hết bột cà phê trong gói vào phin. Lắc đều, ép nhẹ nắp gài bên trong.



• Châm 20 ml nước đun sôi (96°C – 100°C) vào phin cho cà phê ngấm đều. Sau đó, châm thêm khoảng 45 ml nước sôi.



• Chờ đến khi cà phê chiết xuất xong, thêm đường, sữa hay đá tùy khẩu vị và thưởng thức.

LI CÀ PHÊ PHIN ĐÚNG CHUẨN

**CHẤT
TIÊN PHONG**

CÀ PHÊ RANG XAY



**TRUNG
NGUYỄN**
COFFEE

THE No.1 COFFEE!



TRUNG NGUYỄN LEGEND

TẬP ĐOÀN CHUYÊN CÀ PHÊ HÀNG LƯƠNG - CÀ PHÊ ĐỐI ĐỐI
 THE No.1 COFFEE!

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN**

Sản xuất tại: **NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN -**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN

Cụm công nghiệp Tân An, Phường Tân An, Tp. Buon Ma Thuot,

Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

của công ty CP Đầu Tư Trung Nguyên.

Liên hệ: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYỄN**

82 – 84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 3925 1845 / Fax: (028) 3925 1847

Website: www.trungnguyenlegend.com

Xuất xứ: Việt Nam.



Tuyệt phẩm Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong với nốt hương mạnh mẽ, phong vị đậm đà, đánh thức năng lượng tinh thần và khát vọng vĩ đại.

Mua ngay tại: www.cafe.net.vn

Hotline: 19006011




8 935024 180273



Phó Giám đốc Marketing

Võ Thị Bình







THE No.1 COFFEE!
TRUNG NGUYÊN
COFFEE



EXPERTLY BREWED
VIETNAMESE FILTER COFFEE



VĂN MINH CÀ PHÊ
THIỆN
COFFEE CIVILIZATION



TRUNG NGUYÊN LEGEND
TẬP ĐOÀN CHỦNHỆ CÀ PHÊ NĂNG LƯỢNG - CÀ PHÊ ĐÔI ĐÔI
THE No.1 COFFEE!

CÀ PHÊ RANG XAY



80 x 25 mm

KHỐI LƯỢNG TÍNH: **600 g** (30 gói x 20 g)
NET WEIGHT: **600 g** (30 packets x 20 g)

GROUND COFFEE

CHẤT
TIỀN PHÒNG **TRAILBLAZER**

Tuyệt phẩm Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong với nốt hương mạnh mẽ, phong vị đậm đà, đánh thức năng lượng tinh thức, khởi đầu một ngày mới với đầy cảm hứng chinh phục ước mơ và hoài bão bằng ly cà phê phin đúng chuẩn. Vì khát vọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại, hãy sẵn sàng dẫn thân về phía trước để biến những ước mơ thành hiện thực, sống trọn vẹn với lý tưởng của chính mình để đạt được thành công và hạnh phúc đích thực.

● Cà phê Trung Nguyên có bán tại các thành phố lớn trên Thế Giới: New York, London, Paris, Berlin, Moscow, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Dubai, Singapore...

Sản phẩm của:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Sản xuất tại:
NHÀ MÁY CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN
Cụm công nghiệp Tân An, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
Sản xuất theo hợp đồng sử dụng đời tượng sở hữu công nghiệp của công ty CP Đầu Tư Trung Nguyên.

Liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN
82 - 84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (028) 3925 1845 / Fax: (028) 3925 1847
Website: www.trungnguyenlegend.com

Xuất xứ: Việt Nam.


Phó Giám đốc Marketing

Võ Thị Bình

Mua ngay tại: www.cafe.net.vn
Hotline: 19006011



THE No.1 COFFEE!



CÀ PHÊ RANG XAY

CHẤT
TIỀN PHONG

LY CÀ PHÊ PHIN ĐÚNG CHUẨN

KHỐI LƯỢNG TÍNH: 600 g (30 gói x 20 g)



THÔNG TIN DINH DƯỠNG

Tổng số khẩu phần : 30
01 khẩu phần : 20 g

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong một
khẩu phần ^(a)

	% NRV*
Năng lượng	20 Kcal
Chất đạm	1 g
Carbohydrat	3 g
Chất béo	0 g
Natri	40 mg

* % Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (Nutrient
Reference Values - NRV) là tỷ lệ đáp ứng nhu cầu
dinh dưỡng hàng ngày (với khẩu phần 2000 Kcal).
(a) Tính trên dịch cà phê pha theo hướng dẫn.

Thành phần: Cà Phê (89,8 %), dầu nành (7,9 %),
dầu bơ thay thế (từ dầu thực vật), bơ (có chứa sữa),
hương liệu tổng hợp dùng trong thực phẩm (hương
cà phê, hương chocolate, hương sữa).
Sản phẩm có chứa dầu nành, sữa.

Thông tin cảnh báo an toàn:
Không để sản phẩm gần nơi có nhiệt độ cao.

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:
Độ ẩm ≤ 5 %
Hàm lượng caffeine ≥ 1 %

Hướng dẫn sử dụng:

- ✎ Xé miệng gói Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong.
Cho hết bột cà phê trong gói vào phin. Lắc đều,
ép nhẹ nắp giải bên trong.
- ☕ Châm 20 ml nước đun sôi (96°C – 100°C) vào phin
cho cà phê ngấm đều. Sau đó, chần thêm khoảng
45 ml nước sôi.
- ☕ Chờ đến khi cà phê chiết xuất xong, thêm đường,
sữa hay đá tùy khẩu vị và thưởng thức.

Hướng dẫn bảo quản:

Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát.
Ngày sản xuất và hạn sử dụng:
Xem trên bao bì.

Phó Giám đốc Marketing

V6 Thị Bình

WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 15-May-2025

Testing Report / Phiếu kết quả thử nghiệm

Client's name (Tên khách hàng) : TRUNG NGUYEN COFFEE CORPORATION/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN

Name of sample provided by client (Tên mẫu được khách hàng cung cấp) : Trailblazer Ground Coffee
Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong
Lot: 250503B211

Sample description (Mô tả mẫu) : Sample in aluminum bag/ Mẫu đựng trong túi nhôm

Source of sample (Nguồn mẫu) : Sample was submitted by client/
Mẫu thử nghiệm được gửi bởi khách hàng

Date of receiving (Ngày nhận mẫu) : 07-May-2025

Date of testing (Ngày thử nghiệm) : 08-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Result / Kết quả	Method / Phương pháp
1	Appearance/ Trạng thái(*)	Powder, smooth, no lumps Dạng bột, mịn, không vón cục	TCVN 5251:2015 (Sensory Evaluation)
2	Smell/ Mùi(*)	Typical smell of product, without strange smell Mùi thơm đặc trưng của sản phẩm, không mùi lạ	TCVN 5251:2015 (Sensory Evaluation)
3	Taste/ Vị(*)	Typical taste of product Vị đặc trưng của sản phẩm	TCVN 5251:2015 (Sensory Evaluation)
4	Colour/ Màu(*)	Brown colour of product Màu nâu đặc trưng của sản phẩm	TCVN 5251:2015 (Sensory Evaluation)
5	Brewed coffee/ Cà phê pha(*)	Typical colour of product Màu đặc trưng của sản phẩm	TCVN 5251:2015 (Sensory Evaluation)

Note/ Ghi chú:

1. This testing result is only valid on tested sample/ Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.
2. (*) Parameters are not accredited ISO/IEC 17025/ Chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025.

On behalf of Intertek Vietnam - Cantho branch

Director/ Giám đốc
Cao Viết Thanh

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887
Email: cs.cantho@intertek.com
Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 15-May-2025

Testing Report / Phiếu kết quả thử nghiệm

Client's name (Tên khách hàng) : TRUNG NGUYEN COFFEE CORPORATION/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

Name of sample provided by client : Trailblazer Ground Coffee
(Tên mẫu được khách hàng cung cấp) Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong
Lot: 250503B211

Sample description (Mô tả mẫu) : Sample in aluminum bag/ Mẫu đựng trong túi nhôm

Source of sample (Nguồn mẫu) : Sample was submitted by client/
Mẫu thử nghiệm được gửi bởi khách hàng

Date of receiving (Ngày nhận mẫu) : 07-May-2025

Date of testing (Ngày thử nghiệm) : 08-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Unit / Đơn vị	Result / Kết quả	LOD / Giới hạn phát hiện	Method / Phương pháp
1	Moisture/ Độ ẩm	g/100g	1.21	0.05	TCVN 7035:2002 (ISO 11294:1994)
2	Ash insoluble in hydrochloric acid/ Hàm lượng tro không tan trong HCl	g/100g (DM)	Not detected Không phát hiện	0.05	TCVN 5253:1990
3	Soluble substances/ Hàm lượng chất tan trong nước	g/100g (DM)	31.7	-	AOAC 973.21
4	Fineness (Not pass sieve 0.25mm)/ Kích thước giữ lại trên rây cỡ lỗ 0.25mm (*)	g/100g	12.6	-	TCVN 10821:2015
5	Fineness (Pass sieve 0.56mm)/ Kích thước lọt qua rây cỡ lỗ 0.56mm (*)	g/100g	42.5	-	TCVN 10821:2015
6	Caffeine/ Hàm lượng Cafein	g/100g	1.41	0.01	TCVN 9723:2013 (ISO 20481:2008)

Note/ Ghi chú:

1. This testing result is only valid on tested sample/ Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.
2. LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện.
3. (*) Parameters are not accredited ISO/IEC 17025/ Chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025.

On behalf of Intertek Vietnam - Cantho branch

Director/ Giám đốc



Cao Việt Thanh

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887
Email: cs.cantho@intertek.com
Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 15-May-2025

Testing Report / Phiếu kết quả thử nghiệm

Client's name (Tên khách hàng) : TRUNG NGUYEN COFFEE CORPORATION/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN

Name of sample provided by client (Tên mẫu được khách hàng cung cấp) : Trailblazer Ground Coffee
Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong
Lot: 250503B211

Sample description (Mô tả mẫu) : Sample in aluminum bag/ Mẫu đựng trong túi nhôm

Source of sample (Nguồn mẫu) : Sample was submitted by client/
Mẫu thử nghiệm được gửi bởi khách hàng

Date of receiving (Ngày nhận mẫu) : 07-May-2025

Date of testing (Ngày thử nghiệm) : 08-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Unit / Đơn vị	Result / Kết quả	LOD / Giới hạn phát hiện	Method / Phương pháp
1	Ochratoxin A/ Hàm lượng Ochratoxin A	µg/kg	Not detected Không phát hiện	0.50	FST-WI01 chapter 39 (2019) (Ref. AOAC 2004.10) (LC-MS/MS)

Note/ Ghi chú:

- This testing result is only valid on tested sample/ Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.
- LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện.
- (*) Parameters are not accredited ISO/IEC 17025/ Chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025.

On behalf of Intertek Vietnam - Cantho branch

Director/ Giám đốc
CÔNG TY TNHH
INTERTEK VIỆT NAM
- CHI NHÁNH
CẦN THƠ
CÁI RĂNG - CẦN THƠ
Cao Viết Thanh

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887
Email: cs.cantho@intertek.com
Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 15-May-2025

Testing Report / Phiếu kết quả thử nghiệm

Client's name (Tên khách hàng) : TRUNG NGUYEN COFFEE CORPORATION/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN

Name of sample provided by client : Trailblazer Ground Coffee
(Tên mẫu được khách hàng cung cấp) Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong
Lot: 250503B211

Sample description (Mô tả mẫu) : Sample in aluminum bag/ Mẫu đựng trong túi nhôm

Source of sample (Nguồn mẫu) : Sample was submitted by client/
Mẫu thử nghiệm được gửi bởi khách hàng

Date of receiving (Ngày nhận mẫu) : 07-May-2025

Date of testing (Ngày thử nghiệm) : 08-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Unit / Đơn vị	Result / Kết quả	LOD / Giới hạn phát hiện	Method / Phương pháp
1	Mercury (Hg) content/ Hàm lượng thủy ngân (Hg)	mg/kg	Not detected Không phát hiện	0.008	FST-WI04 chapter 02 (2022) (Ref. AOAC 974.14) (AAS)
2	Arsenic (As) content/ Hàm lượng Asen (As)	mg/kg	Not detected Không phát hiện	0.02	FST-WI04 chapter 09 (2022) (Ref. AOAC 986.15) (AAS)
3	Lead (Pb) content/ Hàm lượng Chì (Pb)	mg/kg	Not detected Không phát hiện	0.02	AOAC 999.11 (AAS)
4	Cadmium (Cd) content/ Hàm lượng Cadimi (Cd)	mg/kg	< LOQ = 0.015	0.005	AOAC 999.11 (AAS)

Note/ Ghi chú:

1. This testing result is only valid on tested sample/ Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.
2. LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện.
3. LOQ: Limit of quantification/ Giới hạn định lượng.
4. (*) Parameters are not accredited ISO/IEC 17025/ Chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025.

On behalf of Intertek Vietnam - Cantho branch

Director/ Giám đốc

CÔNG TY TNHH
INTERTEK VIỆT NAM
- CHI NHÁNH
CẦN THƠ
Đ. C. CÁI RANG CẤP CẦN THƠ
M.S.C.N: 0100773692-002 - C. N. H. H.
Cao Việt Thanh

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887
Email: cs.cantho@intertek.com
Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 15-May-2025

Testing Report / Phiếu kết quả thử nghiệm

Client's name (Tên khách hàng) : TRUNG NGUYEN COFFEE CORPORATION/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN

Name of sample provided by client : Trailblazer Ground Coffee
(Tên mẫu được khách hàng cung cấp) Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong
Lot: 250503B211

Sample description (Mô tả mẫu) : Sample in aluminum bag/ Mẫu đựng trong túi nhôm

Source of sample (Nguồn mẫu) : Sample was submitted by client/
Mẫu thử nghiệm được gửi bởi khách hàng

Date of receiving (Ngày nhận mẫu) : 07-May-2025

Date of testing (Ngày thử nghiệm) : 08-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Unit / Đơn vị	Result / Kết quả	LOD / Giới hạn phát hiện	Method / Phương pháp
1	Cyproconazole	mg/kg	Not detected Không phát hiện	0.02	FST- WI06 chapter 40 (2022) (Ref. AOAC 2007.01 and EN 15662:2018) (GC-MS/MS)

Note/ Ghi chú:

1. This testing result is only valid on tested sample/ Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.
2. LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện.
3. (*) Parameters are not accredited ISO/IEC 17025/ Chỉ tiêu chưa được công nhận ISO/IEC 17025.

On behalf of Intertek Vietnam - Cantho branch

Director/ Giám đốc

Cao Việt Thanh

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887
Email: cs.cantho@intertek.com
Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



Effective date: 02/05/2025

WON: FST250510224-6

Date/ Ngày: 16-May-2025

Testing Report / Phiếu kết quả thử nghiệm

Client's name (Tên khách hàng) : TRUNG NGUYEN COFFEE CORPORATION/
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYỄN

Name of sample provided by client (Tên mẫu được khách hàng cung cấp) : Trailblazer Ground Coffee
Cà Phê Rang Xay Chất Tiên Phong
Lot: 250503B211

Sample description (Mô tả mẫu) : Sample in aluminum bag/ Mẫu đựng trong túi nhôm

Source of sample (Nguồn mẫu) : Sample was submitted by client/
Mẫu thử nghiệm được gửi bởi khách hàng

Date of receiving (Ngày nhận mẫu) : 07-May-2025

Date of testing (Ngày thử nghiệm) : 08-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Unit / Đơn vị	Result / Kết quả	LOD / Giới hạn phát hiện	Method / Phương pháp
1	Calories/ Năng lượng (Δ)	kcal/20g ^(a)	22.8	-	FAO Food and Nutrition paper 77 chapter 3/ section 3.5:2003
2	Fat content/ Hàm lượng béo	g/20g ^(a)	Not detected Không phát hiện (%DV=0)	0.10	AOAC 920.97
3	Saturated fat content/ Hàm lượng chất béo bão hòa	g/20g ^(a)	Not detected Không phát hiện (%DV=0)	0.05	FST-WI06 chapter 32 (2022) (Ref. AOAC 996.06) (GC/MS)
4	Trans fat content/ Hàm lượng chất béo chuyển hóa	g/20g ^(a)	Not detected Không phát hiện	0.05	FST-WI06 chapter 32 (2022) (Ref. AOAC 996.06) (GC/MS)
5	Cholesterol content/ Hàm lượng Cholesterol	mg/20g ^(a)	Not detected Không phát hiện (%DV=0)	2.50	FST-WI06 chapter 30 (2021) (Ref. AOAC 994.10) (GC/MS)
6	Sodium (Na) content/ Hàm lượng Natri (Na)	mg/20g ^(a)	41.0 (%DV=2)	-	FST-WI04 chapter 32 (2022) (Ref. AOAC 985.35) (AAS)
7	Total Carbohydrate/ Carbohydrate tổng số (Δ)	g/20g ^(a)	4.50 (%DV=2)	-	FAO Food and Nutrition paper 77 chapter 2/ section 2.3:2003
8	Total dietary fiber/ Hàm lượng xơ tiêu hóa	g/20g ^(a)	0.48 (%DV=0)	-	AOAC 991.43



This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam

HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887

Email: cs.cantho@intertek.com

Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



Effective date: 02/05/2025


WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 16-May-2025

No./ STT	Parameters / Chỉ tiêu	Unit / Đơn vị	Result / Kết quả	LOD / Giới hạn phát hiện	Method / Phương pháp
9	Total sugar content/ Hàm lượng đường tổng số	g/20g ^(a)	2.14	-	TCVN 4594:1988
10	Crude Protein (N*6.25)/ Hàm lượng Đạm (N*6.25)	g/20g ^(a)	1.19	-	AOAC 2001.11
11	Vitamin D content/ Hàm lượng Vitamin D ^(*)	mcg/20g ^(a)	Not detected Không phát hiện (%DV=0)	0.20	FST-WI01 chapter 71 (Ref. AOAC 2016.05) (LC-MS/MS)
12	Calcium (Ca) content/ Hàm lượng Canxi (Ca)	mg/20g ^(a)	4.12 (%DV=0)	-	FDA EAM 4.4 : 2010 (ICP-OES)
13	Iron (Fe) content/ Hàm lượng Sắt (Fe)	mg/20g ^(a)	0.16 (%DV=0)	-	FDA EAM 4.4 : 2010 (ICP-OES)
14	Potassium (K) content/ Hàm lượng Kali (K)	mg/20g ^(a)	291 (%DV=6)	-	FST-WI04 chapter 32 (2022) (Ref. AOAC 985.35) (AAS)
15	Available Carbohydrate/ Hàm lượng Cacbohydrate hữu hiệu ^(Δ)	g/20g ^(a)	4.02	-	FST-WI08 chapter 94 (2024) (Ref. (EU) No. 1169/2011)

Note/ Ghi chú:

1. This testing result is only valid on tested sample/ Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị trên mẫu thử.
2. LOD: Limit of detection/ Giới hạn phát hiện.
3. All parameters were accredited ISO/IEC 17025 by BoA or AOAC (symbol (Δ)) after the parameters are accredited ISO/IEC 17025 by AOAC, except for the parameters marked with an asterisk (*)/ Tất cả các chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025 bởi BoA hoặc AOAC (ký hiệu (Δ) sau chỉ tiêu là được công nhận ISO/IEC 17025 bởi AOAC), ngoại trừ những chỉ tiêu được đánh dấu (*).
4. Nutrition result (Nutrition fact) are base on solution coffee after phin brewing under reference portion (a) 20g coffee powder/ about 65 - 70mL boiling water (96°C-100°C) and finished solution 50mL/ Kết quả thông tin dinh dưỡng (Nutrition Facts) được tính trên dung dịch cà phê (a) sau khi pha phin: 20g bột cà phê/khoảng 65 - 70mL nước sôi (96°C-100°C) thu được 50mL dung dịch cà phê.

On behalf of Intertek Vietnam - Cantho branch

Director/ Giám đốc

Cao Việt Thanh

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ,
Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam
HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward,
Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887
Email: cs.cantho@intertek.com
Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



Effective date: 02/05/2025

WON: FST250510224-6
Date/ Ngày: 16-May-2025

Testing Results / Kết quả thử nghiệm

NUTRITION FACTS	
servings per container	
Serving size	(20g) ^(a)
Amount Per Serving	
Calories	25
	% Daily Value *
Total Fat 0g	0 %
Saturated Fat 0g	0 %
Trans Fat 0g	
Cholesterol 0mg	0 %
Sodium 40mg	2 %
Total Carbohydrate 5g	2 %
Dietary Fiber 0g	0 %
Total Sugars 2g	
Includes 0g Added Sugars	0 %
Protein 1g	
Vitamin D 0mcg	0 %
Calcium 0mg	0 %
Iron 0mg	0 %
Potassium 290mg	6 %
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.	

Note / Ghi chú: Added sugars are provided by client/ Hàm lượng đường thêm vào được cung cấp bởi khách hàng

Nutrition result (Nutrition fact) are base on solution coffee after phin brewing under reference portion (a) 20g coffee powder/ about 65 - 70mL boiling water (96°C-100°C) and finished solution 50mL/ Kết quả thông tin dinh dưỡng (Nutrition Facts) được tính trên dung dịch cà phê (a) sau khi pha phin: 20g bột cà phê/khoảng 65 - 70mL nước sôi (96°C-100°C) thu được 50mL dung dịch cà phê.

CI.LINH
+ AM
ANTHO ★

This report (including any enclosures and attachments) has been prepared for the exclusive use and benefit of the addressee(s) and solely for the purpose for which it is provided. Unless we provide express prior written consent, no part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. We do not accept any liability if this report is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do we owe any duty of care to any third party in respect of this report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of service which is available on request and at <http://www.intertek.com/terms>.

Intertek Vietnam Limited

Can Tho City - Food Office & Laboratory: M10, 11, 12, 13, Nam Song Can Tho RZ, Thanh Thuan Area, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City, Vietnam

HCM City-Food Laboratory: Lot II-1, Group CN II, Tan Binh IZ, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel.: (84-292) 730 8088 - (84-292) 391 7887

Email: cs.cantho@intertek.com

Website: www.intertek.com / www.intertek.vn



Effective date: 02/05/2025